Merlot noir



INRA Collection Vassal-Montpellier

326Mtp7

Merlot noir
4-24 S3
326Mtp7

Merlot noir

4.24 S3





07

DESIGNATION : Merlot noir

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG S Souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig - (1/2 érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8

Date de Maturité : 31.8.83 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 9 : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 14

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 4 avec (pépins) - apyrène

s3 0

s4 1 JUS : (inc.) - coloré

s5 f

DESIGNATION : Merlot noir

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG S Souche 3

Vigueur : 2

PORT : (érig) - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 1.9.86 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 12 : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) ou - m - ar - fox - (herb.) légt

CHARGE :

s1 1

s2 9 avec (pépins) - apyrène

s3 f

s4 0 JUS : (inc.) - coloré

s5 f

07

CLOS 4 RANG 24 Souche S3

DESIGNATION : ~~Siborskovy~~ Merlot N

CHARGE : Année :

Véraison : 3-8 X

Maturité : 21.8.87 +2

Mill. : 1 Pour. : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) - Dim. : 12

(L) - M - C

Vigueur : 1,5

PORT : érig - (1/2) érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - (M) - P - Dim. : 15

disc. - (sph.) - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

s1 2 Avec (pépins) - apyrène

s2 5 JUS : (inc) - coloré

s3 f

s4 f

s5 f

7

Année :
Emplacement 4. 24 S3 Désignation Merlot noir

8

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	25-3				
1	2	0	2				
2	2	-2.	2				
3	6						
4	2	0	0	Dle	23-3	81	
5	8					-3	

07

Merlot n

Année : 1982
Emplacement 4. 24. S3 Désignation

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5.3	8,3				
1	3	0	0				
2	4	0	0				
3	2	1×	1 ×				
4	2	0	1 ×				
5	8				-7		

D le 8.3.82

07

Année : 1983

Emplacement........4.24-83..... Désignation......Merlot noir.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22 3					
8							
1	4	3					
2	4	2					
3	4	2					
4	4	2					
5	f				-3		

D 6 22-3-83

Merlot noir

Désignation :

Emplacement : 4.24 531-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 (légt aux pointes) - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 (légt 1e) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 (autres) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre Merlot noir

Désignation : 4.24 S 3

VASSAL Planche côté N° souche 1 2 3 (4) 5.

(E) **JEUNES FEUILLES DU BAS.**

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) **RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.**

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (9).

(I) **FLEUR.**

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Merlot noir

Désignation :

Emplacement : 4. 24 S3 r.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. légt. colorées
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Désignation : Merlot noir

Emplacement : 4.24 S 3 s.2

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 légt.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 81

N° d'ordre Merlot noir

Désignation 4.24 53

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 12

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé (6) - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) légt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 81

DENOMINATION : Merlot noir
EMPLACEMENT : 4.24 S3 A.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......9....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

Nº d'ordre : . . 032607. . . . . Désignation : Merlot noir . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . . Vign. . . 4 - 24.83 . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . **1** - **2** - 3. 9

9 - L_1/L . . . . **1** - **2** - 3.

10 - L_2/L . . . . **1** - **2**.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - **5** - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - **3**.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - **2** - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - **2** - **3** - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - **4** - 5 - **6** - 7 - **8**.

16 - Dents : forme . . . . **1** - 2 - **3**.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - **2** - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . **1** - **2** - **3**.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - **2** - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - **4** - **5** - **6** - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . **1** - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - **2** - **3** - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : **1** - **2** - 3.

Forme : **4** - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - **8**.

Domergue 82